


# ט"ו בשבט ללא תולעים

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקות המזון כהלכה"  
מעודכן לשנת תש"ע



## 1. פירות נקיים לא חיבים בדיקה מתולעים

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| אבטיח             | אננס בשימורים              |
| אבודקו            | אתרגז מסוכר                |
| אגוז אורן (צנובר) | בננה                       |
| אגוז ברדייל       | מנגו צ'יפס                 |
| אגוז מקדיםיה      | גרעינים לבנים              |
| אגוז פקאן בקליפה  | חרמציות (באריזות מקorioות) |
| אגס               | רימון מגידול מסחרי         |
|                   | לדר (באזיזה סגורה)         |

## 2. פירות שליעתיים נקיים טעונים בדיקה מתולעים

בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורוי משי", פירותים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז או השקד נראת מכורסת.

בודקים אותו משני צידיהם, אם יש "קורוי משי", סימני קרסום או נקב. חוצים כעשרה אחוז ובודקים בפנים. נמצא נגיעה, יש לבדוק את כלם מפנים.

בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורוי משי", תולעים או פירותים עגולים. מונעים בתוך מסננת בעלת חרומים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרוקים או תולעים בנשורת. בודקים את כל האגוזים משני צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורוי משי", תולעים או סימני קרסום.

מונעים בתוך מסננת רשת (מסננת אורז) על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרוקים קטנים בנשורת. שופכים את הנוטר במסננת על משטח לבן ובודקים בין החתיכות.

בודקים אם האגוזים מכוסמים או מנוקבים. חוצים כ-10% ובודקים בין שני החזאים. אם נמצא נגיעה, יש לחוץ את כולם. (מעט פירותים חומרים דקים בין החזאים הם שאריות הקליפה ולא נגיעה).

להתבונן שני הצדדים. רצוי לשטוף.

טרוי: לקלף ולהסיר את כל החללים החוממים. מיבוש עם סוכר: להתבונן שני הצדדים אם נדק עליו זבובון או חרק.

מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיכות ולהתבונן היבט אם מצוי זחל או פירותים כהים עגולים בחילום הקטנים שבבשר הפרי.

להוריד את ה"עליה" (שבכיב העזקץ) ולשטוף היבט. אם הפרי רך מהרגיל, לבדוק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי, מקלפים באותו מקום ומתחבוננים אם מצויות רימות לבנות בפרוי. (נקודות שחורות קטנות בבשר הפרי אינן מהוות סימן לנגיעה).

מוסכרים: לפתח אחדים למציגים (כ-10%). לבדוק אם יש תולעת. נמצא נגיעה, יש לפתח את כולם ולבודקם מבפנים.

מיבושים (מצווקם): בדיקתם קשה וудיף לא להשתמש.

בסייעות: לפתח כל אחד ולבזק.

זיתים ירקום: אם יש כתם חום, לפתח ולהתבונן אם מציה מחילה בתוך הזית. זיתים שחורים ומושחררים: יש לפותחם ולבודקם מבפנים אם מציה מחילה או תולעת.

טבעות זיתים (ירוקים או מושחררים): לשטוף ולהתבונן אם מציה מחילה או תולעת.

בתפזרות: לשטוף במים. באזיזות מקorioות מחול": אין צורך לשטוף.

להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלת.

פרי שלם: לשטוף מבחו, לפתחו ולבזק כנגד האור.

פרי הנמוך חזוי: להשרות במים פושרים, לפתח את הקפלים ולבזק כנגד האור.

לחצחות ולבזק מבפנים (אפשר לבדוק גם אחרי הבישול).

מקלפים ומתחבוננים אם יש "קורוי משי" או זחלים. חוצים כ-10% ובודקים אם אין נגיעה פנימית. נמצא נגיעה, יש לחוץ את כל הפיסוטוקים ולבודקם מבפנים.

לעתים רוחקות מצויות כנימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המוקולף. פנים הפרי בחזקת נקי.

לשטוף היבט. רצוי לחוץ, ולשטוף מבפנים.

ראה אגוזים.

בדרכ כל נקי, טוב לפתחו ולבזק.

לחצחות בסכין, להוציא את הגלעין ולבזק משני הצדדים כנגד האור (לחפש חרק כהה בגודל 2-3 מ"מ או תולעת בערך מ"מ מהה ומיבושת).

אגוזים ושקדים  
בקלייפות הקשה  
(אגוז מלך, בונדזוק)

אגוזי בונדזוק קלופים  
ושקדים קלופים

אגוזי פקאן קלופים  
אגוזי מלך קלופים

אגוזים ושקדים  
קצוצים

אגוז קשי

אגס, אפרסק, חבוש,  
מלון, מנגו וקיוי  
מיבושים

אננס

אפרסקון

דובדבניים

זיתים

לזר לא אריזה  
משמש מיבש

ערמוניים

פיסטוקים

קיווי

שזיף מיבש  
שקדים

תמר לח

תמר מיבש

**הדרים:**  
תפוח, מנדרינה,  
קלמנטינה, לימון,  
אטרוג, פומלה,  
אשכולית, פומליות

**נגיעות חיצונית:** מציה בכל פרות ההדר על הקיליפה מצויות כינימות בצע חום או אפור כהה. בזמן הקילוף והחיתוך יש להזהר שהכינימות לא תחדורנה לפרי, וכן שלא תעוררנה מהיד לפרי וכן לא לשטוף את הפרי אחריו הקילוף. אם רוצים להשתמש בקיליפה - לשפשף במברשת קשה או בכנית מתחת ("ונס") עם נוזל לבוקוי כלים, לשטוף ולבדוק שלא נותרו כינימות.

**נגיעות פנימיות:** עלולה להיות מצויota בתפוזים, קלמנטינוט, מנדרינות ואשכוליות עלול להיות נגועה ברימות זבוב הפירות, שכן תולעים בצע לבן. נגיעות זו נדירה כאשר הפרדסים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. תפוזים מעטים לא מטופלים כגון מגינה פרטית, או מערבבים בשנת שמייה וכן תפוזים בעונת הקיץ עלולים להיות נגועים יותר.

א. בעת הקילוף, יש לעיין באזד הלבן של הקיליפה אם ישנו כתם חום או אзор ממושמס הנמשך לתוך פנים התפוץ, ולאחר מכן יש לבדוק רימות במקום זה.

ב. אם הפרי רך-ממושם או בעל צבע וריח משונה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא תפוץ נגוע, יש לבדוק היטב את כל התפוזים מאותו קנייה.

**מייצפוזים - שחוט טבעי (ביתי או מכוסך):** רצוי לסתן דרך מסננת לאחר הסחיטה. לחילופין, ניתן לנוקות את הפירות בכנית מתחת ונזול לבוקוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירת כינימות מייצפוזים.

## פיזוחים

**גרעינים לבנים:** מוחזקים כנקים.

**גרעיני אבטיח:** פתוח ולבודק מדגם של כ-10%. נמצאה נגיעה, יש לפתוח ולבודק את כולם.

**גרעינים שחורים:** מציה בהם נגיעות גבואה.

**עם קיליפה:** צריך לקלף כל אחד ולבודק.

**קלופים:** א. לסתן דרך מסננת של אטריות על גבי משטח לבן ולהתבונן אם נשרו חרקים.

ב. לבדוק את הגרעינים משני צדיהם, אם יש בהם נקב או סימני קרסום.

ג. לשבור חלק מהגרעינים ולהתבונן אם מציה נגיעות פנימיות. אם נמצא נגיעה, יש לחוץ את כולם ולבודק פניהם.

**בוטנים:** לבדוק את כולם מbeh אם ישנו חורום, סימני קרסום או סימן של חידרת חולעת.

לחיצות כ-10% למדגם ולבודק אם יש לחיצות גבואה נגיעה פנימית.

אם נמצא סימני נגיעה, יש לחוץ את כולם ולבודק מבפנים.

בסוף הקיץ ובתחילת דרכו תဿ לב מוחודה ומומלץ לחוץ את כולם.

**בוטנים טחוניים:** ראה אגוזים קוצניים.

**בוטנים מצופים (קבוקים, מצופים שוקולד וכדומה):** פתוח כ-10%, אם נמצא נגיעה - לפתוח את כולם.

**בוטנים בקיליפת הקשה:** ראה אגוזים בקיליפת הקשה.

## 3. פירות הנגועים לעיתים קרובות בתולעים מוחזק נגוע

### גיאבות

1. להתבונן אם מצויות כינימות על קליפת הפרי, ולהסתיר.

2. לחתוך פרוטות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוטה מרושה שני צידיה.

צבע התולעים צבע הפרי (עם נקודת שחורה קטנה בראשו) וקשה להזיהוי.

שיטת הלויפת: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור ממושם עם צבע כהה או נקב קטן. לחזור אזור זה ולהתבונן אם מצויות תולעים בתחום הפרי.

חויצים את הפרי ובודקים אם מצוי זחל או מחילה עם פירורי כהים ומשירים את האזור הנגוע.

לשטוף היטב, לשבור לחיתוכו קטנות (2 ס"מ) ולבודק אם מצאים פירוריים, קורי משי או תולעים וחרקים.

עקב נגיעות רבה בצדיקום, יש לבצע בדיקה יסודית כדלהלן:

1. להשרות את הצדיקום בדים חמיפים במשך ארבע שעה לפחות.

2. לשפשף אותו היטב ביד ולהמתין דקה.

3. להעביר את המים העליונים לצலחת לבנה ולהתבונן אם מצאים תולעים או חרקים חמומים במים.

במקרה ונתקלה נגיעה, אין להשתמש היהת והם עלולים להיות נגועים מבפנים.

4. אם נמצא נגיעה - לשטוף היטב את הצדיקום תחת זרם מים חזק.

יש עדיפות להשתמש הצדיקום שעבור בדיקות מדגימות כגון צימוקים שבHASHAGOT BD'Z העדה החרדית.

**לעת עתה יש לבדוק באופן זה גם צימוקים בקופסאות מקיליפרונה.**

הערה: ניתן ליבש ולצמוך בחזרה את הצדיקום הבזקם ע"ז חימום בתנור בחום נמוך.

קיים נגיעה כל-עלומית של "טריפיסים" קטנים המסתתרים בשקעים של התותים שאינם יודדים בשטיפות הרgeliotות וכן מומלץ לאכל תותים רק לאחר יקווים באחד משני האופנים:

**אופן א:** לחזור בסכך את העלה הירוק עם כמ"מ מהפרי ולהסיר סדקם, חריצים עמוקים או איזוריים פגומים.

להשרות במים מעט סבון נוזלי (אמה) למשך 3 דקות, לשפשף מעט בתוך המים, ולשטוף היטב (בכל פעם מעט תותים) תחת רדם מים חזק באופן שארים ייעו לכל חלק היטב.

יש לחזור על הפעולה שלוש פעמים ולאחר מכן לטהון או לבשל.

**אופן ב:** לקלף שכבה דקה מהפרי מכל צדדי (כל השכבה החיצונית כולל חריצים עמוקים ומקום חיבור העלה) ולשוטפו היטב במים לאחר הקילוף.

נגיעות רכה ובודקתן קשה ומורכבת.

אופן הבדיקה מבואר בספר "בדיקה המזון כהלכה".

### חברושים

### חרובים

### צימוקים



### חותם שדה



### תאיינים

### טריות ומיבשות

הרב ויא שליט"א עונה לשאלות בטל' 02-5325588 בערב בשעה 12:00-11:00 וביום שישי משעה 2:00 עד כניסה שבת.

ניתן להאזין לשיעורי הרב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039

ספר "בדיקה המזון כהלכה" ניתן להציג בחנויות הספרים. למשלו בדואר: 12-02-58066612

**モטור לשכפל ולהפץ דף זה לזכוי הרבים מבלי לשנותו - ניתן להציג בטל' 02-5867047**